

農作業パート・アルバイト募集説明会を開催

JA無料職業紹介所「グリーンワーク」では、求人および求職の申し込みを受け付け、求人者と求職者の間における雇用関係の仲介を行っています。今回は、野菜や花、果樹などの農作業を手伝ってくれる方を募集し、求人生産者とのマッチング会を開催します。農業未経験者や短時間での勤務も可能です。事前申し込みは不要ですので、ぜひお越しください。

開催日 令和7年4月23日(水)

場所・時間 一関文化センター(一関市大手町 2-16)

午前9時30分～午前11時

千厩農村環境改善センター(千厩町千厩字上駒場 360-4)

午後2時～午後3時30分

内容 農家との面談と仕事内容の説明など



求人生産者(一部)



及川華代さん
(藤沢・ピーマン)



小山和祥さん
(室根・トマト)



南野晋さん
(大東・トマト)



立川正和さん
(藤沢・ピーマン)



(株) いやさか農園
(一関・花き)



畠山貴一さん
(室根・ピーマン)

その他

- ・ご来場の際は検温とマスク着用、手指消毒にご協力ください。
- ・高熱等により体調が優れない方のご来場はお控えください。
- ・ご都合の良い時間帯にご来場ください。
- ・会場により出席する生産者が異なります。

お問い合わせ JA園芸課 ☎ 34-4003

県南子牛市場

令和7年3月6日

※単位：円(ただし高値・安値は千円) 税込みです。

支部	雌				去勢				合計		
	頭数	高値	安値	平均価格	頭数	高値	安値	平均価格	頭数	平均価格	前回比(%)
一関	20	699	281	457,930	14	994	426	609,479	34	520,332	104.0%
花泉	32	788	413	566,122	30	989	311	630,887	62	597,460	97.3%
平泉	2	758	674	716,100	6	866	562	686,583	8	693,963	127.9%
千厩	8	668	398	540,513	23	1,043	521	692,283	31	653,116	115.8%
藤沢	2	568	446	506,550	5	727	552	613,360	7	582,843	104.6%
大東	8	771	277	548,900	17	723	516	621,047	25	597,960	104.7%
東山	6	783	501	656,517	5	689	512	608,740	11	634,800	104.2%
室根	6	672	520	599,683	18	836	461	660,794	24	645,517	105.7%
川崎	2	692	637	664,400	2	726	539	632,500	4	648,450	102.2%
合計・平均	86	788	277	550,013	120	1,043	311	644,408	206	605,000	104.6%

3月市場

最高販売額の血統構成

雌 父：北美津久
母の父：満天白清
祖母の父：耕富士(花泉)

去勢 父：北美津久
母の父：勝乃幸
祖母の父：安福久(千厩)

生産資材ひろば

春はすぐそこ、準備はお済みですか？

「農業用資材の購入は JA へ！」

早めの準備と適期の散布で
水 稲 雑 草 撲 滅！



除草剤は登録の範囲内に散布しましょう！！
※登録内容詳細は各農業ラベルをご確認ください
お買い求めは、各 JA 購買店舗窓口まで



もんがれ 紋枯病の対策について

令和 6 年産米の栽培で、特に発生が多かった病害の一つに紋枯病があります。

紋枯病は暖かい地域での発生が多い病害ですが、近年は温暖化に伴い全国的に問題となっています。前年に多発した圃場では次年も多発しやすいため、入念な対策を心掛けてください。

1 伝染の元を絶つ！

紋枯病の菌は主に刈株や菌核（菌糸によってできる塊）が伝染源となります。それらを代かき時に水尻や畦畔に集まったごみと一緒にすくい取ることで、伝染源を減らすことができます。

2 窒素多用は避けて！

紋枯病の菌核は、株元に付着した後、気温 22℃ 以上、湿度 96% 以上の環境下で発芽するとされています。しかし窒素多用による稲体の過繁茂は株元の湿度が高まり、菌糸の拡散を助長してしまうため、窒素を施用する際は気を付けましょう。

3 栽植密度も対策のひとつ

菌糸は拡散するため、栽植密度の調整も対策として有効です。栽植密度を一坪当たり 60 ～ 70 株を目安にすることで、拡散を抑えられます。

4 本田の防除について

JA では、紋枯病が多発している方へ「エバーゴルフオルテ箱粒剤」を案内しています。この剤は限定純情米・特別栽培米の方が使用する場合は輝米となるため注意してください。

また、7 月下旬に圃場を観察し、10 株中 2 株以上で発病が見られた場合は、穂ばらみ期から出穂期までに茎葉散布を実施してください。いわて平泉米の栽培暦では特裁・限定・輝米共にバリダシン剤を推奨しています。

和牛枝肉販売成績 令和 7 年 3 月

	格付	雌			去勢			上物率 (格付 4 等級以上)
		枝重(kg)	単価(円)	販売額(円)	枝重(kg)	単価(円)	販売額(円)	
JA いわて平泉販売分	5 等級	457	2,431	1,110,967	552	2,442	1,347,984	98.8%
	4 等級	416	1,898	789,568	545	2,088	1,137,960	
	3 等級				582	1,999	1,163,418	

販売頭数 44 頭

※枝重、単価、販売額は平均値

出荷月間最高販売牛 血統紹介



雌の部

関平照 × 幸紀雄 × 華春福
A5 526kg 2,410円

去勢の部

菊福秀 × 美国桜 × 安福久
A5 587kg 3,005円